



**TAMIL NADU
GOVERNMENT GAZETTE**

PUBLISHED BY AUTHORITY

No.46B] CHENNAI WEDNESDAY, NOVEMBER 26,2008

Karhigai 11, Thiruvalluvar Aandu-2039

**Part VI --- Section 2
(Supplement)**

NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, ETC.

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம்

2008ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானத் (திருத்தம்) விதித் தொகுப்பு

(அறிவிக்கை எண் த.மி.ஒ.ஆ./DC/ 8-8, 08. 02. 2008 நாளிட்டது)

(ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டதன் தமிழாக்கம்)

தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான விதித் தொகுப்பிலுள்ள ஒழுங்குமுறை விதிகளைச் செயற்படுத்துவது பொறுத்து ஒருசில இடர்ப்பாடுகளை நீக்குவதற்கு, மேற்சொன்ன விதித் தொகுப்பிலுள்ள ஒழுங்குமுறைவிதிகளைத் திருத்தம் செய்யும் ஒழுங்குமுறை விதிகளைப் பிறப்பிப்பது அவசியமெனக் கருதுவதாலும், மற்றும் மேலேயுள்ள நோக்கத்திற்காக வகைசெய்கிற திருத்தம் செய்யும் ஒழுங்குமுறைவிதிகள் முந்திய வெளியீட்டின் வறையறைக்கு உட்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதாலும்,

தற்போது, அதற்காக, 2003ஆம் ஆண்டு மின்சாரச் சட்டத்தின் (மத்தியச் சட்டம் 36/2003) 86ஆம் பிரிவினால் தனக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களையும் மற்றும் இதன் பொருட்டு அதனை இயல்விக்கும் பிற அனைத்து அதிகாரங்களையும் செலுத்தி, தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம், இதன் மூலம், 21. 07. 2004 நாளிட்ட அறிவிக்கை

எண்.த.மி.ஒ.ஆ /DC/8/1-இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான விதித் தொகுப்பிற்குப் பின்வரும் திருத்தம் செய்யும் ஒழுங்குமுறைவிதிகளைக் குறித்துரைத்துள்ளது மற்றும் 2004 செப்டம்பர் 1 ஆம் நாளிட்ட தமிழ்நாடு அரசிதழின் பகுதி VI – பிரிவு 2 (பின்னிணைப்பில்) வெளியிட்டுள்ளது.

திருத்தம் செய்யும் ஒழுங்குமுறைவிதிகள்

1. குறுந்தலைப்பு மற்றும் தொடக்கம் :

- (a) இந்த விதித் தொகுப்பு, 2008ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானத் (முதலாம் திருத்தம்) விதித் தொகுப்பு என்று வழங்கப்பெறும்.
- (b) இந்த விதித்தொகுப்பு, தமிழ்நாடு அரசிதழில் அது வெளியிடப்பட்ட நாளன்று நடைமுறைக்கு வரும்.

2. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 2ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், –

முதன்மை விதித் தொகுப்பின், 2ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், (q) கூறுக்குப் பதிலாக பின் வரும் கூறு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ (q) ” பொறியாளர் ” என்பது, எந்தப் பெயரில் அழைக்கப்பட்டாலும், மின் பகிர்மான உரிமத்தாரரால் பணிக்கமர்த்தப்பட்ட மற்றும் வட்டாரப் பகுதியின் மின் வழங்கலுக்கு பொறுப்புடையவராக இருக்கிற பொறியாளர் என்று பொருள்படும் மற்றும் இந்த விதித் தொகுப்பின்படி பொறியாளரின் அதிகாரம் எதனையும் செலுத்துவதற்கு தம்மால் அல்லது தம்முடைய மேலதிகாரிகளால் உரியவாறு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பிற நபர் எவரையும் உள்ளடக்கும்.”

3. முதன்மை ஒழுங்குமுறைவிதியின் 3ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் :

முதன்மை ஒழுங்குமுறைவிதியில், 3ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், (5)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியின் (iii)ஆம் கூறுக்குப் பதிலாக பின்வரும் கூறு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ (iii) மாநிலத்திற்குள் மின்பகிர்மானம் மற்றும் மின் வழங்கலுக்கான மின் வாங்குகை / உடன்பாட்டுப்பத்திரங்கள் மூலம் மின் உற்பத்தி நிறுமங்கள்

அல்லது உரிமத்தாரர்களிடமிருந்து அல்லது பிற ஆதாரங்களிலிருந்து மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படவேண்டிய விலை உள்ளடங்கலாக, மின் வாங்குகை, மற்றும் மின் பகிர்மான உரிமத்தாரர்களின் கொள்முதல் செய்முறை ஆகியவற்றை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் . ”

4. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 4ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் :

முதன்மை ஒழுங்குமுறைவிதியில், 4ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியின் (c)கூறுக்குப் பதிலாக பின்வரும் கூறு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“c. மின் பகிர்மான அமைப்புமுறையின் உரிமத்தாரர் மற்றும் நுகர்வோர்களுக்கிடையேயான அமைப்புத் திட்டத்தின் விவரத்தினை பரிமாற்றம் செய்வதற்கான நடைமுறையை வரையறை செய்தல். ”

5. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 5ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் :

முதன்மை ஒழுங்குமுறைவிதியில், 5ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், -

(i) (1) ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியின் (c) கூறுக்குப் பதிலாகப் பின்வரும் கூறு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ (c) இயக்கப் பிரச்சனைகள் போன்ற, தாழ்வழுத்தம், போதியதல்லாத குறுக்குச் சுற்றத்தைத் தாங்கி நிற்கும் வல்லமை, மின்சக்தி அளவு மற்றும் பாதுகாப்புச் செயற்படும் திற பிழைகள் ஆகியவற்றிற்கான தீர் முடிவுகளுக்கு வகை செய்தல்.”

(ii) (3) ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், “வாடிக்கையாளருங்கூட” என்ற சொற்றொடருக்குப் பதிலாக, “ 2005ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் - மாநிலத்திற்குள் திறந்த நுழைவுரிமை ஒழுங்குமுறைவிதிகளின் 2ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் (e) கூறில் பொருள் வரையறை செய்யப்பட்டவாறு நேரடி வாடிக்கையாளர் ” என்ற சொற்றொடர் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(iii) (4) ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், -

- (a) அட்டவணை அறிக்கையில், “ இடுபணி மற்றும் பிரச்சனைகள்” என்ற தலைப்பின் கீழுள்ள பதிவுகளில் வ. எண். 1-க்கு எதிராக “உயர் அழுத்தமட்டம்” என்ற சொற்றொடருக்குப் பதிலாக, மின் அழுத்தமட்டத்தைத் தரம் உயர்த்துதல்” என்ற சொற்றொடர் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.
- (b) மேற்சொன்ன அட்டவணை அறிக்கையில், “ நடவடிக்கைகள்” என்ற தலைப்பின் கீழுள்ள பதிவுகளில் வ. எண். 3-க்கு எதிராக “நடுநிலைப்புள்ளியைக் கையாளுதல்” என்ற சொற்றொடருக்குப் பதிலாக, “விளைவுறுதரையிணைப்புக்கான வகைமுறை” என்ற சொற்றொடர் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(iv) (5)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், –

(a). (a)கூறுக்குப் பதிலாக, பின்வரும் கூறு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ இடுபணியை வரையறுத்தல்”

(b). (b)கூறில், தொடக்கத்தில் வரும் “தொடக்கம்” என்ற வாசகத்திற்கு பதிலாக “தொடங்குதல்” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

6. முதன்மை விதித்தொகுப்பின் 6ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் :

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 6ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், –

(i). (3)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், இரண்டாம் வாக்கியத்தில் “ இணங்கி நட” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக “தொகுக்கப்பட்ட” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(ii). (5)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், –

(a) தொடக்கப்பத்தியில், “ஆணையத்தின்” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக “அந்த ஆணையத்தினால்” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(b) – (d) கூறில், –

(i). (iii)ஆம் இனத்திற்குப் பின்பு, பின்வரும் இனம் புகுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

“ (iii a) ஒருங்கிணைந்த தகுந்த காப்புடன் போதிய பாதுகாப்பு அமைப்பு. ”

(ii) கடைசி வாக்கியத்தில் “ சட்டத்தின் ” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக “ அந்தச் சட்டத்தின் ” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(iii) (i)கூறில் முதல் வாக்கியத்திற்குப் பதிலாக, பின்வரும் வாக்கியம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

மின் பகிர்மான அமைப்பு, நடைமுறையிலுள்ள இந்தியச் செந்தரங்களுக்கிணங்க திறம்படத் தரையிடப்படுதல் வேண்டும், துணை நிலைய தரையிணை படல் குறைந்த ஒட்டுமொத்த மின்மறிப்பு / தடைக்கு மற்றும் பிழையின்போது குறைந்தது மாறுகால மின்னழுத்த ஏற்றம் காரணமாக (TGPR) அனுமதிக்கத்தக்கப் பாதுகாப்பான தொடுதல் மட்டுமே மற்றும் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு வடிவமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.”

7. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 8ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், -

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 8ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், “ மரபுசாரா” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக “ புதுப்பிக்கத்தக்க ” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

8. முதன்மை விதித்தொகுப்பின் 11ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், -

முதன்மை ஒழுங்குமுறைவிதியில், 11ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதிக்குப் பதிலாக பின் வருவது அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ மின் பகிர்மான அமைப்பிலுள்ள துணை நிலையங்கள், மின் உற்பத்தி நிலையம் மற்றும் உயர் மின் அழுத்த நுகர்வோர் ஆகியோருக்கு மின் அளவையின் குறைந்தபட்சத் தேவையானது, தமிழ்நாடு மின் கட்டமைப்பு விதித் தொகுப்பில் (TNEGC) குறிப்பிடப்படுகிற தேவையாக உறுதி செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

9. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 13ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், -

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 13ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், (a). (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில் (ஆ) கூறுக்குப் பதிலாக பின்வரும் கூறு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“(ஆ) (இராண்டாம் நிலை) தாழ் அழுத்தப்பக்கத்திலுள்ள மின் பகிர்மான மின் மாற்றிகளின் பேரில், இணைப்பமைப்பு செய்யப்பட்ட அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, நிலையான மின் தேக்கிக்கான வகைமுறை.”

(b) (3) ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், -

(i) இராண்டாம் வாக்கியத்தில், “நுகர்வோர்களுக்கு ஆலோசனை ” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக “ அந்த நுகர்வோர்களுக்கு ஆலோசனை கூறுதல்” என்ற சொற்றொடர் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(ii) மூன்றாம் வாக்கியத்தில், “வகைமுறைகளுடன்” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக “அந்த வகைமுறைகளுடன்” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(c) (4)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதிக்குப் பின்பு -

(i) “13” என்ற வாசகம் “14” என்று மறு எண்ணிடப்படுதல் வேண்டும்.

(ii) அவ்வாறு மறு எண்ணிடப்பட்ட 14ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், முதல் வாக்கியத்தில் “ஆணையத்தினால்” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக “அந்த ஆணையத்தினால்” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

10. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 15ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் :-

முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 15ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், -

(a). (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், 6ஆம் வரியில், “நுகர்வோர்” என்ற சொல்லுக்கு முன்பு வரும் “ சம்மந்தப்பட்ட” என்ற சொல் விட்டுவிடப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அது, “நுகர்வோர்” என்ற சொல்லுக்குப் பின்பு புகுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(b). (3)ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், (b) மற்றும் (c) கூறுகளுக்குப் பதிலாகப் பின்வரும் கூறுகள் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அவையாவன :-

“b. மின் செலுத்தல் அமைப்பிலுள்ள பிரிகலன்கள், திறன் மின்மாற்றிகள், மின்னோட்ட மாற்றிகள், மின்னழுத்த மாற்றிகள், மற்றும் மின் தொடர்கள் போன்ற வலையமைப்பு உறுப்புகளின் செயலற்றல்,

c. மின் பகிர்வு அமைப்பிலுள்ள மின் பகிர்வு மின் மாற்றிகள், மின் தொடர்கள் முதலியன போன்ற உறுப்புகளின் செயல் நிறுத்தம்.”

(c). (6)ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், –

i. ஏழாவது வாக்கியத்திலுள்ள “ அலுவலக நபர்கள் ” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக “ அலுவலர்கள் ” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(ii) கடைசி வாக்கியத்தில், –

1. “அதிக அளவிலான நுகர்வோர்கள்” என்ற வாசகத்திற்கு பதிலாக, “நுகர்வோர்கள்” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

2. “ஒப்பந்த தேவைகள்” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக ”ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட தேவை” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

11. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 16ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் :

முதன்மை விதித் தொகுப்பின், 16ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் (3)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், –

(a). (c) கூறுக்குப் பதிலாக பின்வரும் கூறு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“(c) உரிமத்தாரரின் செயற்படும் பணியாளருக்கும் நுகர்வோர்களுக்குமிடையேயும், இடையிணைப்பு அல்லது இடைதளமுனையிலுள்ள ஒவ்வொரு தரப்பினரையும் சேர்ந்த கருவி எதனையும், இணைப்பமைப்பு, அல்லது சுற்றமைப்பு எதனின் பணியைச் செய்வதற்காக பொதுவான கட்டுப்பாட்டு எல்லைகளைக் கடந்து செல்லும் மின் பகிர்மான உரிமத்தாரர்களுக்குமிடையேயும் முறையான ஒருங்கிணைப்பு இருத்தல் வேண்டும்.”

(b). (e)கூறில், மூன்றாம் வாக்கியத்தில், “சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள்” என்ற வாசகத்திற்கு பதிலாக, “நபர்களின் சம்பந்தப்பட்ட” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(c). (h)கூறில் “ தொங்க விடுதல் ” என்ற சொற்றொடருக்குப் பதிலாக “ காட்சிக்கு வைத்தல் ” என்ற சொற்றொடர் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(d). (j)கூறில், “பணியாளர் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும்” என்ற சொற்றொடருக்குப் பதிலாக, “சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர் அனைவரும்” என்ற சொற்றொடர் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

12. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 19ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் :

முதன்மை ஒழுங்குமுறை விதித் தொகுப்பில், 19ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியின் (1)ஆம் கூறில் “ தாழ் மின் அழுத்த வலையமைப்புகள்” என்ற சொற்றொடருக்குப் பின்பு, “தொகுதி தாங்குகிற மட்டங்களுக்கும் மேற்படுகிற” என்ற சொற்றொடர் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

13. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 20ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் , -

முதன்மை விதித் தொகுப்பின், 20ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், -

(a). (1)ஆம் கூறுக்குப் பதிலாக, பின்வரும் கூறு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ (1) உரிமத்தாரர் மின் தொடர்கள் மற்றும் சாதனத்தை பருவ காற்றுக்கு முன்பு ஆய்வு செய்தல் மற்றும் பிற தடுப்பு நடவடிக்கைக்கான பராமரிப்பு விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியலைத் தயார் செய்தல் மற்றும் அனைத்து மட்டங்களிலும் அதன் இணங்குகையை உறுதி செய்தல் வேண்டும். அநேகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய நுகர்வோர்களுக்கு அவசியமான முன் தகவல் அளிக்கப்படுதல் வேண்டும். ”

(b). (v) ஆம் கூறின் முடிவில் பின்வரும் வாக்கியம் சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“நுகர்வோர்கள், உரிமத்தாரரின் மின் பகிர்மான அமைப்புடன் இணையாக இயங்குவதைத் தடுப்பதற்கு தம்முடைய மின்னாக்கி தொகுதிக்காகவும், அத்தகைய மின்னாக்கிகள் மின் வழங்கலுக்காக உரிமத்தாரரின் வலையமைப்புடன்

இடைத்தளம் அமைக்கப்படாமலிருப்பதற்காகவும், தகுந்த பிணைப்பு வசதியை உறுதி செய்தல் வேண்டும்.”

14. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 27 ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் :

முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 27 ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், –

(a). (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், முதல் வாக்கியத்தில் “43ஆம் பிரிவு” என்ற வாசகத்திற்குப் பின்பு, “அந்தச் சட்டத்தின்” என்ற வாசகம் பதிலாக அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(b). (4)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில்,

(i) முதலாம் வாக்கியத்தில் “அவர் குடியிருக்கிறார்” என்ற சொற்கள் விட்டுவிடப்படுதல் வேண்டும்.

(ii) இரண்டாம் வாக்கியத்தில் “அவர்” என்ற சொல் விட்டுவிடப்படுதல் வேண்டும்.

(c). (15)ஆம் உள் ஒழுங்குமுறைவிதியில், “கடைகள் அமைந்துள்ள இடம்” என்ற சொற்றொடருக்குப் பின்பு வெளிப்படையாக நிரந்தரமாகப் பிரித்துவைத்தலுடன் ” என்ற சொற்றொடர் புகுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(d). (16)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், “நுகர்வோர் குறை தீர்வு மன்றம்” என்ற சொற்றொடருக்குப் பின்பு, ”2003ஆம் ஆண்டு மின்சாரச் சட்டத்தின் 42(5)ஆம் பிரிவின்படி நிறுவப்பட்ட” என்ற சொற்றொடர், முடிவில் சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

15. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 29 ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் :

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 29 ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், –

(a). (3)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், “எல்லை வகுக்கப்பட்ட” என்ற சொற்றொடருக்குப் பதிலாக “ ஒதுக்கிவைக்கப்பட்ட” என்ற சொற்றொடர் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(b). (12)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், (i) (b) கூறில், –

“10m x 4m or 5m x 5m” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக, “10 மீட்டர் x 4 மீட்டர் அல்லது 5 மீட்டர் x 5 மீட்டர்” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(c). (14)உள் ஒழுங்குமுறைவிதியில், (b)கூறில்,
“10m x 4m or 5m x 5m” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக,
“10 மீட்டர் x 4 மீட்டர் அல்லது 5 மீட்டர் x 5 மீட்டர்” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

16. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 30ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் .-

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 30ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், -

(a). (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதிக்குப் பதிலாக, பின்வரும் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதி அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“(1) ”நுகர்வோரின் நிறுவுகை, கம்பியிடல் மற்றும் சாதனம் தொடர்பாக சட்டத்தின் 53ஆம் பிரிவின் கீழ் அடங்கியுள்ள சட்டப்படியான வகைமுறைகளுக்கு இணங்கி நடப்பதற்கு ஏற்ப மாறாது ஒரே சீராக இருத்தல் வேண்டும். நுகர்வோரின் வளாகத்திலுள்ள சாதனங்களையும், கம்பியிடலையும் பராமரித்தல் அல்லது சோதனையிடல் பொறுத்த பொறுப்பு நுகர்வோரையேச் சார்ந்ததாகும்.”

(b). (6) உள் -ஒழுங்குமுறைவிதியில் பின்வரும் வரம்புரை புகுத்தப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ஆனால், அத்தகைய மிகைத்திறன், விண்ணப்பிக்கப்பட்ட / ஒப்பளிக்கப்பட்ட தேவையில் அதிகரிப்பு எதனையும் ஏற்படுத்தாது மற்றும் அத்தகைய கணக்கீட்டுத் திறன், வகை செய்யப்பட்ட மின்னளவி மற்றும் பராமரிப்பு மின் தொடரின் திறனுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் மற்றும் மின் பகிர்வு நுகர்வோர்களுக்கு மின் வழங்கல் அல்லது சீர்படுத்துதல் வகையினை மாற்றுவதை உள்ளடக்காது.”

17. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 31ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம் .-

முதன்மை ஒழுங்குமுறைவிதியில், 31ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின், (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில் பின்வரும் வாக்கியம் முடிவில் சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது:-

“ சோதனை அறிக்கையை எழுதிக் கொடுப்பதன் / அதில் கையொப்பமிடுவதன் பேரில், சோதனை அறிக்கையின் நகல் ஒன்று நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.”

18. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 32ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், -

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 32ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின், (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில், பின்வரும் வாக்கியம் முடிவில் சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“நுகர்வோர் மின் அளவியை விலைக்கு வாங்குவதற்கு விரும்புவாரானால், அந்த உரிமம்தாரரால் சோதனை செய்யப்படும், நிறுவப்படும், இயக்கப்படும், பராமரிக்கப்படும், மற்றும் மூடி முத்திரையிடப்படும், அது உரிமம்தாரரின் அமைப்பிலிருந்து நிரந்தரமாக அகற்றப்பட்ட பின்பு மட்டுமே, நுகர்வோரால் விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அந்த மின்னளவியைத் தம்முடைய சொத்தாக தம்மால் உரிமை கோரப்படும்.

19. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 33ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், -

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 33ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின், (4)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில் கடைசி வாக்கியத்திற்குப் பதிலாகப் பின்வரும் வாக்கியம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“உரிமம்தாரர், அத்தகைய முடிவறுத்தலுக்கான காரணங்களை நுகர்வோருக்கு தெரிவித்தல் வேண்டும்.”

20. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 35ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், -

முதன்மை ஒழுங்குமுறைவிதியில், 35ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில் “காசோலை” என்ற சொல், விட்டுவிடுதல் வேண்டும்.

21. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 37ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், -

முதன்மை ஒழுங்குமுறைவிதியில், 37ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், -

(a). (d), (e) மற்றும் (f) கூறுகளுக்குப் பதிலாக, பின்வரும் கூறுகள் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அவையாவன :-

“(d) அந்த இடத்தில் பயன்படுத்தப்படாமலிருக்கிற ஈடுசெய்யக்கூடிய பொருட்களின் தேய்மான மதிப்பு, எவையேனுமிருப்பின், அவை நுகர்வோரின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(e) தேவைப்படலாகும் போக்குவரத்து உள்ளடங்களாகப் புதிய பொருட்களின் செலவுத் தொகை .

(f) தேய்மான மதிப்பிலான ஈடுசெய்யப்பட முடியாத பொருட்களின் செலவுத்தொகை. ”

(b) பின்வரும் வாக்கியம், முடிவில் சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“இருந்து வரும் மின்னிணைப்பினை மாற்றுவது பொறுத்து, நுகர்வோர், மேலேயுள்ள மாற்றுதல் கட்டணங்கள் நீங்கலாக, உரிமத்தாரருக்குக் கொடுபடவேண்டிய நிலுவைத் தொகைகள் அனைத்தினையும் செலுத்துதல் வேண்டும்.

22. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 39ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், -

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 39ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் (1)ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதியில் “கட்டணங்கள்” என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக “செலவுகள்” என்ற சொல் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

23. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 42ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் திருத்தம், -

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 42ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியில், பின்வருவது பதிலாக அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ 42 சட்டங்கள் , விதிகள், ஒழுங்குமுறைவிதிகள், ஆணைகள், முதலியன. :

29ஆம் ஒழுங்குமுறைவிதியின் (13) ஆம் உள்-ஒழுங்குமுறைவிதிக்குரிய குறிப்பு 1-இல் அடங்கியுள்ள வகைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, நுகர்வோர், பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், விதிகள், மற்றும் அதன்படி செய்யப்படும் ஒழுங்குமுறைவிதிகள் மற்றும் அறிவிக்கைகளின் வகைமுறைகள் பற்றி முழுவதும் அறிந்துள்ளதாகக் கருதப்படுவார். நுகர்வோர், மேலே சொல்லப்பட்ட பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்,

விதிகள் மற்றும் அனைத்து ஒழுங்குமுறைவிதிகள் மற்றும் அறிவிக்கைகளுடன் உரியவாறு இணங்கக் செயற்படுதல் வேண்டும். ”

24. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 7ஆம் படிவத்தின் திருத்தம், –

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 7ஆம் படிவத்தில், –

(i). (3)ஆம் கூறில், மூன்றாவது வாக்கியத்திற்குப் பதிலாக, பின்வரும் வாக்கியம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“பதிவு செய்வது நிறுத்தப்படுகிற அல்லது குறைபாடுடையதாகக் காணப்படுகிற மின்னளவி எதனையும் பொறுத்தவரை, அத்தகையவாறு நிறுத்தப்படும் அல்லது அத்தகைய குறைபாடு இருக்கிற கால அளவின் போதான நுகர்வு, மின் வழங்கல் விதித் தொகுப்பில் குறிப்பிடப்படுகிறவாறு, முன் சென்ற அல்லது பின்வரும் நான்கு மாதங்களின் நுகர்வின் சராசரியின் அடிப்படையில் இருத்தல் வேண்டும்.”

(ii). (4)ஆம் கூறில், இரண்டாம் வாக்கியத்திற்குப் பதிலாக, பின்வரும் வாக்கியம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“மின்னளவி ஒவ்வொன்றின் அளவு, நுகர்வோருக்கு வழங்கப்பட்ட மின்னளவி அட்டையில் அத்தகைய கணக்கீட்டாளரால் பதியப்படுதல் வேண்டும்.”

(iii). (6)ஆம் கூறுக்குப் பதிலாக அதன் குறிப்புடன் பின்வரும் கூறு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ 6. மின் கட்டண வீதம் மற்றும் செலுத்துகை.

அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட அனைத்து மின் சக்திக்காக, நுகர்வோர், அவ்வப்போது ஆணையத்தினால் நிர்ணயிக்கப்படலாகும் மின் கட்டண வீதம் / குறைந்தபட்ச வீதங்கள் உரிமத்தாரருக்குச் செலுத்துதல் வேண்டும். ”

(iv). (7)ஆம் கூறில், “ பதினைந்து அறிவிப்பு ” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக “பதினைந்து நாட்கள் அறிவிப்பு ” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(v). (8)ஆம் கூறில், –

(a). (i) முதலாம் வாக்கியத்தில் “வேண்டும்” என்ற சொல் விட்டுவிடப்படுதல் வேண்டும்.

(ii). மேற்சொன்ன முதல் வாக்கியத்தில், “ உரிமம்தாரர் ” என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக, “ உரிமம்தாரர், வேண்டும் ” என்ற சொற்கள் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(b). ஆறாவது வரியில், “வீதம்” என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக, “ வீதங்கள்” என்ற சொல் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(c). பத்தாவது வரியில் “ பொருந்தும்” என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக “சரிக்கட்டுதல்” என்ற சொல் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(vi). (9) ஆம் கூறில், –

(a). முதலாவது பத்தியில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது வரிகளில் ”பிணையவைப்பீடு” என்ற சொற்கள் விட்டுவிடப்படுதல் வேண்டும்.

(b). இரண்டாவது பத்தியில், –

(i) நான்காவது வரியில் “மற்றும் பிற ஆணைகள்” என்ற சொற்றொடருக்குப் பின்பு பின்வரும் சொற்றொடர் புகுத்தப்படுதல் வேண்டும், அதாவது :-

“ அவ்வப்போது ஆணையத்தினால் பிறப்பிக்கப்படும் ”

(ii) வரம்புரையில், –

1. ஐந்தாம் வரியில் “ பகுதியாக ” என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக “ தரப்பினர்” என்ற சொல் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

2. அதே வரியில் “ வாடிக்கையாளர்” என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக “நுகர்வோர்” என்ற சொல் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(vii) (10)ஆம் கூறில், முதலாவது வாக்கியத்தில் “முந்திய ” என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக, “ முன் ” என்ற சொல் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(viii). (11)ஆம் கூறில், “அவ்வப்போது” என்ற சொல்லுக்குப் பின்பு “ஆணையத்தினால் ” என்ற சொல் கடைசியில் சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

(ix). (12)ஆம் கூறில், (a) பத்தியில், இறுதியில் வரும் “வகைமுறைகள்” என் சொல் விட்டுவிடப்படுதல் வேண்டும்.

(x). (13)ஆம் கூறில்,

(1) “ மின் வழங்கல் கொடுக்கப்படவேண்டிய வளாகத்தின் விவரணம்” என்ற தலைப்பின் கீழ் குறித்துரைக்கப்பட்ட என்ற சொற்றொடருக்குப் பதிலாக, பின்வரும் சொற்கள் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அவையாவன :-

- (a) மாவட்டம்
- (b) வட்டம்
- (c) நகரம் / கிராமம்
- (d) கதவு எண். / நில அளவை எண் / தெரு
- (e) தெருப்பெயர் / பகுதி

(2) மின் வழங்கல் விவரங்கள் -

- (a) மின் வழங்கப்பட்டதன் நோக்கம்
- (b) ஒற்றைத்தறுவாய் அல்லது முத்தறுவாய்
- (c) மின்னழுத்தம்
- (d) மின் கட்டண வீதம்

(3) தொடர்புடைய மின்சுமை விவரங்கள்..... கி.வோ.ஆ(KV) / கி.வா.(KW) / ப.தி(HP) நுகர்வோரால் கோரப்படும் தொடர்புடைய சுமையின் அதிகபட்சம்.

(b) உடன்பாட்டுப்பத்திரத்தின் முடிவின் அடியில் இடது பக்க மூலையில் காணப்படும் “பொறியாளர் ” என்ற சொல் வலது பக்க மூலையில் காணப்பட வேண்டும்.

(c) கீழ்க்கடைசியில் வரும் “அஞ்சல் முகவரி” என்ற சொல் விட்டுவிடப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் “முகவரியுடன்” என்ற சொல் “சாட்சி” என்ற சொல்லுக்குப் பின்பு சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

25. முதன்மை விதித் தொகுப்பின் 8ஆம் படிவத்தின் திருத்தம் . -

முதன்மை விதித் தொகுப்பில், 8ஆம் படிவத்தில் –

(i). (2)ஆம் கூறின், முடிவில் பின்வருவன சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும், அவையாவன :-

“நுகர்வோர் மூன்று மாதங்களுக்குள் மின் வழங்கலைப் பயன்படுத்தத் தவறுவாரானால், நீட்டிக்கப்படும் காலத்திற்கு முன்னதாக குறைந்தபட்ச தொகையை மாதாந்திரமாக வசூலித்த பின்பு, மேலும் மூன்று மாதங்கள் நீட்டிப்பு உரிமம்தாரரால் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

ஆர்வமுள்ள நுகர்வோர், மின் வழங்கலை பயன்படுத்தத் தவறுவாரானால், அந்த விண்ணப்பம், ரத்து செய்யப்பட்டதாகக் கருதப்படும் மற்றும் மின் பகிர்மான விதித் தொகுப்பின் வகைமுறைகளின்படி மின்னளவி பிணைய வைப்பீட்டுத் தொகை தவிர, நுகர்வோரால் செலுத்தப்பட்ட தொகை அனைத்தும் தண்ட இழப்பாக்கப்பட்டு உடன்பாட்டுப்பத்திரம் முடிவறுத்தப்படும்.

(ii). (6)ஆம் கூறில் , –

(a) “அதனைச் சேர்ந்த” என்ற வாசகத்திற்குப் பதிலாக, “ அத்தகைய நுகர்வோரைச் சேர்ந்த ” என்ற வாசகம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(b) உடன்பாட்டுப் பத்திரத்தின் முடிவில் வரும் “ பொறியாளர்கள் ” மற்றும் “ கூட்டாளி / மேலாண்மை இயக்குநர் ” என்ற சொற்கள், கீழ்க்கண்டவாறு மறுபடியும் வரிசைப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

“ பொறியாளர் ” முன்பு
கையொப்பமிடப்பட்டது

1.

2.

பொதுவான இலச்சினை

M/s

முகவரியுடன் சாட்சிகள்

1.

கூட்டாளி

மேலாண்மை இயக்குநர் :

2.

[தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் ஆணைப்படி]

இரா. பாலசுப்பிரமணியன்
செயலாளர்